

<b>CHECK d'une INSTALLATION STANDARD DE L'eCOMPTEs en client - serveur- Liste des points à vérifier</b>		
<b>Serveur</b>	Chek-up de l'installation réalisé le:	Aide-mémoire à destination des correspondants techniques eComptes et aux informaticiens des sociétés prestataires de service, permettant de checker une installation. (disponible dans le volet documentation du site eComptes)
<b>Au niveau système</b>		<b>Action suggérée si ce n'est pas le cas</b>
<b>Taches planifiées</b>	Ces 2 tâches planifiées sont nécessaires pour alimenter l'eComptes en données.	
export de la compatibilité (voir avec fournisseur informatique)	Constitue la BDCS légale > fichiers XML conformément à l'art.35 du RGCC - doit se faire régulièrement (fréquence recommandée: toutes les nuits) Faire attention aux heures pour ne pas télescoper cette travaux avec d'autres tâches planifiées)	Contactez votre fournisseur informatique comptable.
Ecomptes_MAJ.bat (son exécution doit être planifiée)	Vérifier s'il existe une tache qui lance le fichier Ecomptes_MAJ.bat pour eComptes.	Compléter la tâche planifiée pour lancer ce fichier (disponible dans ?\RWSA\Logiciel\ du serveur) qui doit tourner quand la précédente est terminée.
<b>Services devant être démarrés sur le serveur</b>	Si l'installation du moteur Hyperfile se passe correctement, ces 2 services sont lancés en automatique	Relancer l'instal du moteur Hyperfile disponible à l'adresse: <a href="http://www.ecomptes.be/tecnic/WX190PACKHFSQLCS040b.exe">http://www.ecomptes.be/tecnic/WX190PACKHFSQLCS040b.exe</a>
HyperFile Server		
Manta Manager		
<b>Disque C :</b>		
Répertoire C:\programmes files\Pc Soft\	(il est conseillé de laisser le répertoire par défaut proposé à l'installation du moteur Hyperfile)	
CChyperfileSQL	répertoire d'extraction (peut être supprimé après installation)	
Serveur HyperFile SQL	Ce répertoire contient le HFConfig.ini contenant les paramètres du moteur Hyperfile (dont, entre autre, l'emplacement de la Base de données hyper file de l'eComptes)	Lancer le centre de contrôle du moteur Hyperfile. En bas de la fenêtre, cliquer "à propos", la version doit pour bien faire être une version 16 ou supérieure. si ce n'est pas le cas télécharger et lancer l'instal du nouveau moteur à l'adresse : <a href="http://www.ecomptes.be/tecnic/WX190PACKHFSQLCS040b.exe">http://www.ecomptes.be/tecnic/WX190PACKHFSQLCS040b.exe</a>

<b>Disque data (K: p ex)</b>		vérifier l'existence de la structure des répertoires
<b>Répertoire ?:\RWSA\</b>	<b>Important : ce répertoire doit être partagé avec tout le monde en lecture et écriture!!!</b>	
Aides et documentations	Ce répertoire contient les fichiers disponibles quant à la documentation du logiciel	
BDD	Ce répertoire contient les fichiers de la base de données de l'eComptes, il est donc à sauvegarder régulièrement!!! En effet, il comporte les données encodées par les utilisateurs (paramètres population, taux etc ..)	
Installations	Ce répertoire contient les programmes d'installation tant de l'eComptes que du moteur Hyperfile	
Logiciel	Ce répertoire est le répertoire d'exécution de l'eComptes sur le serveur (équivalent au répertoire RWSA des postes clients)	
MAJ\		supprimer le répertoire MAJ, et le remplacer par le nouveau à télécharger à l'adresse suivante :

<b>Poste client</b>	Pour installer un nouveau poste client: N.B.: l'eComptes sur les postes n'écrit rien en dehors de ce répertoire ni dans la table de registre, ce répertoire une fois correctement créé et fonctionnel, il peut être copié sur un autre poste pour donner un nouvel accès à un utilisateur. Il suffit ensuite de créer un raccourci vers C:\RWSA\Ecomptes.exe sur le bureau du nouvel utilisateur)	
Disque C :		
Répertoire C:\RWSA\	ce répertoire est le répertoire d'exécution de l'eComptes. Il contient, l'exe, les patches, les dll Windev, mais aussi les fichiers importants tels que Administrations.FIC reprenant la fiche administration de l'eComptes ou le fichier eComptes.ini qui contient le répertoire réseau et permet la mise à Jour,	Vérifier existence de "ecomptes.WDL.no de patch "
SIC	Ce répertoire contient les fichiers SIC (de type xml) générés par le logiciel. Au moment de la génération, il est possible de modifier le répertoire contenant les	

	fichiers SIC (les "centraliser" sur le serveur par exemple).	
--	--	--